



ଚକ୍ର

ବୀଜ



CELEBRATING
100
YEARS

ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଟାଲଗ

ଆମର ଗବେଷଣା
ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା



ଭାରତ ନର୍ସରୀ ପ୍ରା. ଲି.

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ : ୬୦୧, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାରଣୀ, କଲକାତା-୭୦୦୦୦୫, ଭାରତ ● ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ : ୧୬/୧ବି, ରାମକାନ୍ତ ବୋସ ସ୍ତ୍ରୀଟ, କଲକାତା-୭୦୦ ୦୦୩, ଭାରତ

ଫୋନ୍ : (୦୩୩) ୨୫୫୫-୨୫୨୨, ୨୫୫୫-୨୭୪୬ ● ଫ୍ୟାକ୍ସ : (୦୩୩) ୨୫୪୩-୭୧୮୨

E-mail : info@bharatnursery.in, ● <http://www.bharatnursery.in>

ଫୁଲ କୋବି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ସମର କିଙ୍ଗ/ସମର କୁଇନ୍: ଅତି ଶୀଘ୍ର ୪୦ରୁ ୪୫ ଦିନରେ ପକେ । ୩୦-୪୦ ଚାପମାତ୍ରା ସହିପାରେ । ବୁଣିକାର ସମୟ ୧୫ ଫାଲ୍‌ଗୁନରୁ-୧୫ ଶ୍ରାବଣ । ଓଜନ ୫୦୦-୭୦୦ଗ୍ରାମ ।

ସମର ବିଭବି: ଶୀଘ୍ର ୪୨-୪୫ ଦିନରେ ପକେ । ଉତ୍ତାପ ସହିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ସହ୍ୟ କରେନାହିଁ । ଓଜନ ୪୦୦-୫୦୦ଗ୍ରାମ ।

ବି.ଏନ୍.୪୦: ଗୁଣ୍ଡା-ବର୍ଷା ସହିପାରୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି । ୪୦-୪୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଓଜନ ୪୦୦-୬୦୦ଗ୍ରାମ । ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାଷ ।

ବର୍ଷାଲକ୍ଷ୍ମୀ: ବର୍ଷା ସହିପାରୁଥିବା ଏକ ସହଜ ଅମଳକ୍ଷମ ପ୍ରଜାତି । ଆଷାଢ଼-ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାହୁଏ । ଓଜନ ୪୫୦-୫୦୦ଗ୍ରାମ ।

ବି.ଏନ୍.୫୦: ବର୍ଷା ସହିପାରୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି । ୫୦ରୁ ୫୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଓଜନ ୭୦୦ଗ୍ରାମରୁ ୧ କିଗ୍ରା ।

କରବୀ: ଉତ୍ତମ ଧଳା ରଙ୍ଗର । ବର୍ଷା ସହିପାରେ । ହାରାହାରି ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୮୦୦ଗ୍ରାମରୁ ୧ କିଗ୍ରା । ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ ।



ହାଇଲ୍ ମନସ୍ତୁନ/ଚକ୍ର ୧୦୦୧: ନୂଆ ପ୍ରଜାତି । ୫୦ରୁ ୫୫ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ସହିପାରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାତିକୁ ଉତ୍ତମ ମାସରେ ବୁଣାକୁ । ଓଜନ ୭୦୦-୮୦୦ଗ୍ରାମ ।

ଶୁଭ୍ରା: ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ୫୫-୬୦ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ମଧ୍ୟମ ଆକାର କୋବି । ରକ୍ତ ଗର୍ଭଣା ୧ରୁ ୧.୨କିଗ୍ରା ଓଜନ ।

ଚକ୍ର ୨୦୦୨: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷରେ ପକେ । ବର୍ଷା ସହିପାରେ । ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଯାଇ ପାରେ । ୫୦-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଓଜନ ୮୦୦ଗ୍ରାମରୁ ୧ କିଗ୍ରା ।

ସ୍ୱାଧୀନ: ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଇ ପାରେ । ଫଳ ଶୁକ୍ଳ ହୁଏ । ଓଜନ ୯୦୦ଗ୍ରାମରୁ ୧ କିଗ୍ରା ।

ମେଳିକ୍-୫: ଗରମ ଓ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ସହନଶୀଳ । ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଉତ୍ତମ ମାସରେ ବୁଣାଯାଏ । ଓଜନ ୧-୧.୨କିଗ୍ରା ।

ହିମେଲ: ଶୀତ ସମୟର ଏକ ବିଶେଷ ଫୁଲ କୋବି । ଦୁଧ ପରି ଧଳା । ୬୦-୬୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଓଜନ ୧.୨ରୁ ୧.୬ କିଗ୍ରା । ଫୁଲ ପତ୍ରଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥାଏ ।



ମେଳିକ୍-୨: ଉତ୍ତମ କିଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାକୁ । ୬୦-୬୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଅମଳ ହୁଏ । ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଏହି କୋବିର ଓଜନ ୧.୨ରୁ ୧.୫କିଗ୍ରା ।

ମେଳିକ୍-୪: ଉତ୍ତମ ମାସରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାକୁ । ୬୫-୭୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ହାରାହାରି ଓଜନ ୧.୨ରୁ ୧.୫କିଗ୍ରା । ଫୁଲ, ପତ୍ରଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥାଏ ।

ସମୃଦ୍ଧି: ୧୫ ଶ୍ରାବଣରୁ ଆଶ୍ୱିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ । ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ସହ୍ୟ କରିପାରେ । ଓଜନ ୧ରୁ ୧.୨ କିଗ୍ରା । ୬୫ରୁ ୭୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର କୋବି ।

କନ୍ୟା: ନାବି କାଡ଼ାୟ ବଡ଼ ଫୁଲ କୋବି । ୭୫ରୁ ୮୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଓଜନ ୧.୫ରୁ ୨କିଗ୍ରା । ଦୁଧ ପରି ଧଳା କୋବି ପତ୍ରରେ ଭଲ ଯାଇପାରେ ।

ହିମାଦ୍ର: ଆଶ୍ୱିନରୁ ୧୫ ମାର୍ଗଶୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ । ଫଳ ଶୁକ୍ଳ । ହାରାହାରି ଓଜନ ୧.୫ରୁ ୨କିଗ୍ରା । କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ରଖା ଯାଇପାରେ ।

ଅଦିତି ଇମ୍ପ୍ରଭତ: ନାବି କାଡ଼ାୟ । ୭୫ରୁ ୮୦ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ । କାର୍ତ୍ତିକରୁ ମାର୍ଗଶୀର ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ । ଫୁଲ ପତ୍ରରେ ଭଲ ଯାଇପାରେ । ଓଜନ ୧.୮ରୁ ୨କିଗ୍ରା ।

ଗ୍ରୋକଲି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ଗ୍ରୀନସ୍ପାଇର: ଶୀଘ୍ର ଫଲ୍‌ଥିବା ଗ୍ରୋକଲି । ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଆକୃତି । ୬୦-୭୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ସହିପାରେ । ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଭଜନକ ଚାଷ ।

ଗ୍ରୀନସ୍ପାଇର ଇମ୍ପ୍ରଭତ: ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ । ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଗ୍ରୋକଲି । ୬୫-୭୫ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ମଞ୍ଜିବୁଣା ସମୟ ଆଶ୍ୱିନ-କାର୍ତ୍ତିକ । ଏହା ଲାଭଜନକ ଚାଷ ।

ଚିନା କୋବି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ସାନ୍‌ଗ୍ରୀଲା: ଶୀଘ୍ର ଅମଳକ୍ଷମ ଚିନା କୋବି । ଓଜନ ୨.୫ରୁ ୩ କିଗ୍ରା । ୬୦ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ନଥିବା ପ୍ରଜାତି ।

ନାଲି ବଣାକୋବି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ରେଡ୍ କି: ସୁନ୍ଦର ନାଲି ରଙ୍ଗ । ୬୦ରୁ ୬୫ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଓଜନ ୧-୧.୫ କିଗ୍ରା । ରୋଗଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ନଥିବା ପ୍ରଜାତି ।

ଓଲକୋବି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ବାଇବଲ: ଶୀଘ୍ର ବେପାରୀ ଗୋଲ ଜାତି, ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ, ଉତ୍ତମରୁ ଯୌଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇପାରେ । ୩୦-୪୦ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ । ଓଜନ ୨୫୦-୫୦୦ଗ୍ରାମ ।

ହିରୋ: ଉତ୍ତମରୁ ଯୌଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଆକାର । ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ । ହାରାହାରି ଓଜନ ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ଗ୍ରାମ ।

ବି.ଏନ୍.କେ-୪୦୪: ଶୀଘ୍ର ଅମଳକ୍ଷମ । ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗ । ୩୫-୪୦ଦିନରେ ଅମଳ । ଓଜନ ୨୫୦ରୁ ୫୦୦ଗ୍ରାମ । ରୋଗ ସହନଶୀଳ । ଉତ୍ତମରୁ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣାଯାଏ ।

ବି.ଏନ୍.କେ-୪୦୫: ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପକେ । ସୁନ୍ଦର ଗଠନ ଓ ଗାଡ଼ି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ । ୩୫-୪୦ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ । ଓଜନ ୪୦୦-୬୦୦ଗ୍ରାମ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ

ପିଆଜ

ପିଆଜ

ପିଆଜ

ଅମୃତଭଣ୍ଡା



କିସ୍ ଲଙ୍ଗ: ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପିଆଜ । ସହଜରେ ପକେନା । ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇପାରେ । ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏନା । ଏହା ଲାଭଜନକ ଫସଲ ।



ରେଡ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ ଏଫ୍-୧: ଆକର୍ଷଣୀୟ ହାଲୁକା ନାଲି ଓ ବଡ଼ ଆକାରର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇପାରେ । ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏନା । ଏହା ଲାଭଜନକ ଫସଲ ।



ମୌମିତା: ଉତ୍ତମ ଠାକୁ ଫାଲ୍‌ଗୁନ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହୁଏ । ବହୁତ ପକେ । ୧୮୦ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଫସଲ ଉଠେ । ଓଜନ ୧.୫ରୁ ୩କିଗ୍ରା, ଖୁବ୍ ସୁସ୍ୱାଦୁ ।

ସିଲେକ୍‌ଶନ ନ୍-୧: ଉତ୍ତମରୁ ଫାଲ୍‌ଗୁନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଣା ହୁଏ । ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାମାନ ୮-୧୦ମାସ ପରେ ୪-୫ ଫୁଟ ଗଛରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଳ ହୁଏ ।

ବନ୍ଧା କୋବି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ବି.ଏନ.କ୍ରଷ: ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବା ସମୟ ପାଇଁଗୁନ-କେମ୍ପି। ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ । ଗରମ ଓ ବର୍ଷା ସହ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲାକାର କୋବିର ଓଜନ ୧-୧.୨ କେ.ଜି. ।

ଉଷ: ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ, ମାଘ-ଆଷାଢ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟ । ଓଜନ ୮୦୦ଗ୍ରାମରୁ ୧.୨ କେ.ଜି. । ଗ୍ରୀଷ୍ମ-ବର୍ଷାର ଭଲ ପ୍ରକାଟି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ।

ସୁପର ସମର: ନୂଆ ପ୍ରକାଟିର ବନ୍ଧାକୋବି । ୩୫-୪୦ ଦିନରେ ଚାପମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ । ଓଜନ ୧ରୁ ୧.୨କିଗ୍ରା ।

ମାକ-୨୨: କଲଚି କାମାୟ ପସଲ । ୫୦ରୁ ୫୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଶୁଭ, ଗୋଲ, ସବୁଜ ବନ୍ଧା କୋବି । ଓଜନ ୮୦୦ଗ୍ରାମରୁ ୧କିଗ୍ରା ।

କୁଲକ କ୍ରଷ: ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଅମଳ । ୧୫ ଶ୍ରାବଣରୁ ପୌଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣାଯାଏ । ଉତ୍ତାପ, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ସହିପାରୁଥିବା ଏହି କୋବିର ହାରାହାରି ଓଜନ ୧.୨ କେ.ଜି. ।

ମୋହର: ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ । ମଞ୍ଜି ବୁଣା ସମୟ ଭାବୁ ବରୁ କାଢ଼ି କ ମାସରେ । ଗୋଲାକାର ଏହି କୋବିର ହାରାହାରି ଓଜନ ୮୦୦ଗ୍ରାମରୁ ୧.୨ କିଗ୍ରା । ଖୁବ୍ ଲାଭକରକ ଚାଷ ।



ଏଲ୍‌ପ୍ରେସ କି: ଶୀଘ୍ର ଅମଳକ୍ଷମ ଗୋଲାକାର ଓ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ବନ୍ଧାକୋବି । ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଅମଳ । ଓଜନ ୧-୧.୨ କେ.ଜି. । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଓ ବୃତ୍ତ ଚାଷରେ ଯୋଗ୍ୟ ।

ମିଲାଇଲ: ଶ୍ରାବଣରୁ ମାର୍ଗଶୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣାଯାଏ । ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଅମଳ । ଓଜନ ୮୦୦ଗ୍ରାମରୁ ୧ କେଜି । ବି.ବି.ଏମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା କାରୀ ।

ଚକ୍ର-୫୦: ଶୀଘ୍ର କାମାୟ । ହାଲୁକା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶେର କୋବି । ଓଜନ ୭୦୦ରୁ ୯୦୦ଗ୍ରାମ । ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ବୁଣିବା ସମୟ ଭାବୁ ବରୁ ମାର୍ଗଶୀର । ଏହା ଲାଭକରକ ଚାଷ ।

ଚକ୍ର-୫୦ ରମ୍ଭୁଭବ: ବର୍ଷର ସବୁ ସମୟରେ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ । ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଟି । ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଗୋଲାକାର ଓ ଶୁଭ । ଓଜନ ୮୦୦ଗ୍ରାମ । ରୋଗ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ।

ଚକ୍ର-୫୫: ଜନପ୍ରିୟ ସୁନ୍ଦର ଗଠନ, ଶୁଭ ଓ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି କୋବି । ୫୫-୬୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଓଜନ ୧.୨ରୁ ୧.୫କିଗ୍ରା । ଜମିରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିପାରେ ।

ବି.ଏନ୍.ବଲ: ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ । ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଭାବୁ ବରୁ ମାର୍ଗଶୀର ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଗୋଲାକାର କୋବି । ହାରାହାରି ଓଜନ ୧-୧.୨ କେ.ଜି. ।



ଲିକି ବଲ : ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରୁ ମାଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଇବା ସମୟ । ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ, ଗୋଲାକାର ଏହି କୋବିର ହାରାହାରି ଓଜନ ୧.୨ ରୁ ୧.୬କିଗ୍ରା ।

ଅଲ ସିକି: ପ୍ରାୟ ବର୍ଷାଧାରା ଚାଷ କରାଯାଏ । ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାଟି । ୬୦-୬୫ ଦିନରେ ଅମଳ । ଗୋଲ ଶୁଭ ଓ ରୋଗ ସହନଶୀଳ । ଓଜନ ୧.୫ରୁ ୧.୮ କିଗ୍ରା ।

ରେନ୍ଦର ବଲ : ବର୍ଷା ଛଡ଼ା ସବୁ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ରୋଗ ସହନଶୀଳ । ଓଜନ ୧.୫-୨କିଗ୍ରା । ପାଖାପାଖି ଲଗାଯାଇ ପାରେ । ୬୦-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ ।

ଭାରତ ବଲ : ଭାଦ୍ରବରୁ ମାର୍ଗଶୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାଯାଏ । ୬୦-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ । ଗୋଲାକାର ଓ ରୋଗ ପୋକ ସହନଶୀଳ । ଓଜନ ୧.୩-୧.୭ କିଗ୍ରା ।

ସୁପର୍‌ସ୍ପା ଗ୍ରିନ : ବଡ଼ ଆକୃତି । ୭୫-୮୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଆଶ୍ୱିନ-କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲଗାଯାଏ । ରୋଗ ଓ ବର୍ଷା ସହନଶୀଳ । ଓଜନ ୨.୫ରୁ ୩କିଗ୍ରା ।

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ : ୮୦-୮୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରକାଟିର ବନ୍ଧା କୋବି ଭାଦ୍ରବରୁ ମାର୍ଗଶୀର ମଧ୍ୟରେ ଲଗା ହୁଏ । କୋବିର ଓଜନ ୨କିଗ୍ରାରୁ ୨.୫ କିଗ୍ରା ।

ଲଙ୍କା ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ସୂର୍ଯ୍ୟ: ଉଚ୍ଚ ଋତୁର ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱପୁଷ୍ପୀ ଫଳ । ଖୁବ୍ ରାଗ, ଘନ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ । ଫଳର ଆକାର ୬-୮ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ଏବଂ ୦.୮ ସେ.ମି. ମୋଟା । ପ୍ରଚୁର ଫଳେ ।

ପ୍ରତାପ: ଅକର୍ଷଣୀୟ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ୮-୧୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ, ୦.୮-୧ ସେ.ମି. ମୋଟା । ଖୁବ୍ ରାଗ ଓ ଅଧିକ ଫଳେ । ଶୀଘ୍ର କାମାୟ ଏହି ପ୍ରକାଟି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଫଳେ ।

ରୁଦ୍ର-୨: ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏହି ଲଙ୍କା ଖୁବ୍ ରାଗ । ୮-୧୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ଓ ୧ ସେ.ମି. ମୋଟା । କଞ୍ଚା ଓ ସୁଖୁଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବଜାରରେ ପ୍ରଚୁର ଚାହିଦା ।

ଆଦିତ୍ୟ: ଅଳ୍ପ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଓ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ରାଗ । ୧୫-୧୬ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ହୁଏ । ୯୦ ଦିନରେ ଚୋକାଯାଏ । ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳେ ।

ପାଣି କଖାରୁ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ସାରଥୀ: ଅଳ୍ପ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ । ୧.୨୫-୧.୫କିଗ୍ରା ଓଜନର । ବେଲୁନ ପରି ଗୋଲ ଏହି ଧରଣର ପାଣିକଖାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳେ ।

ମିନତି: ଉତ୍କଳ ଗାଢ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓଜନ ୧-୧.୫ କିଗ୍ରା, ୬୦-୬୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ, ପ୍ରଚୁର ଫଳନ ।

ବମାଗୋ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ନୂତନ: ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗରେ ହୁଏ । ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ ସହନଶୀଳ । ଚାରିକୋଣିଆ ଗୋଲ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓଜନ ୮୦-୯୦ଗ୍ରାମ ।

ବିଏନଟି ୧୨୧୭: ମଧ୍ୟ ଧରଣର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ବର୍ଷା ସହ୍ୟ କରିପାରେ । ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ପତ୍ରଛଡ଼ା ରୋଗ ସହ୍ୟ କରେ । ନୂଆ ପ୍ରକାଟି । ଭାରତନକ ଚାଷ, ଫଳର ଓଜନ ୯୦-୧୦୦ଗ୍ରାମ ।

ବିଏନଟି ୧୨୪୬: ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଟିର ଗଛ, ଚେପଟା ଗୋଲ ଫଳ । ଓଜନ ୯୦-୧୦୦ ଗ୍ରାମ । ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ ସହନଶୀଳ ଓ ଲାଭକରକ ଚାଷ ।

ବିଏନଟି ୧୨୫୨: ଅଧିକ ଫଳନଶୀଳ, ପତ୍ରମୋଡ଼ା ଓ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ରୋଗ ସହନଶୀଳ । ଡିମ୍‌କୃତି ଫଳ । ଓଜନ ୯୦-୧୦୦ଗ୍ରାମ ।

କୋହିନୂର: ଦେଶୀ ପ୍ରକାଟିର ଆର୍ଯ୍ୟିକା ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ବମାଗୋ । ଚେପଟା ଗୋଲ ଫଳ । ଓଜନ ୮୦-୯୦ ଗ୍ରାମ, ମଧ୍ୟ ଧରଣର ଗଛ । ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ ସହନଶୀଳ । ପ୍ରଚୁର ଫଳେ ।

ବିଏନଟି ୪୫୯: ପତ୍ରମୋଡ଼ା ରୋଗ ହେଉଥିବା ଅଳ୍ପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାଟି । ମଧ୍ୟ ଧରଣର ଗଛ ଓ ବହୁତ ଫଳେ । ଚେପଟା ଗୋଲ ଫଳ । ଓଜନ ୯୦-୧୦୦ଗ୍ରାମ ।

ବାଇଗଣ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ବି.ଏନ.ବି-୪୨୧: ମାକଡ଼ା ଜାତୀୟ ଗୋଲାକାର ବାଇଗଣ। ଓଜନ ୨୫୦-୪୦୦ଗ୍ରାମ। ୪୫ରୁ ୫୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅମଳ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ମାକଡ଼ା ଜାତୀୟ ଫଳଠାରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହୁଏ।



ବି.ଏନ.ବି. ୪୨୨: ମାକଡ଼ା ଜାତୀୟ ଅଣ୍ଡାକୃତି ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ। ଶୀଘ୍ର ଫଳ ଧରେ ଓ ଅଧିକ ଫଳେ। ଓଜନ ୧୫୦ରୁ ୨୫୦ଗ୍ରାମ।



ବି.ଏନ.ବି. ୪୨୮: ମାକଡ଼ା ଜାତୀୟ ଲମ୍ବା ଆକୃତିର ବାଇଗଣ। ପ୍ରଚୁର ଫଳେ। ଚାନ୍ଦା ଲଗାଇବାର ୪୫-୬୦ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଡୋଳାହୁଏ।



ବି.ଏନ.ବି-୬୪୩୭: ସରୁ ଲମ୍ବା ସରୁଳ ରଙ୍ଗର ବାଇଗଣ। ତଳ ଆଡ଼କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାର। ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ। ଓଜନ ୧୫୦-୨୦୦ ଗ୍ରାମ।



ବି.ଏନ. ୪୨୮: ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର ସରୁ ଲମ୍ବା ବାଇଗଣ। ୨୫ ସେମି ଲମ୍ବା ଓ ପ୍ରଚୁର ଫଳନଶୀଳ। ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଫଳ ଡୋଳାହୁଏ। ଓଜନ ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ଗ୍ରାମ।



ବି.ଏନ.ବି. ୫୧୪: ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର ଓ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ଲମ୍ବା (୧୨-୧୩ ସେମି)। ପେଟୁ ଜାତୀୟ ଓ.ପି. ବାଇଗଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୩ ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳେ। ହାରାହାରି ଓଜନ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ।



ବି.ଏନ.ବି. ୫୧୬: ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟମ ଲମ୍ବା ୧୫-୧୬ ସେମି। ଅରଳରେ ପ୍ରଚୁର ଫଳେ। ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ଓ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଫଳେ। ଓଜନ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ଗ୍ରାମ।



ବି.ଏନ.ବି. ୫୩୧: ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର ମୁକ୍ତକେଶୀ ଚାଳପର ପତଳୁ ଧଳା ଗାର ଥାଏ। ଫଳର ଓଜନ ୨୫-୪୦ ଦିନରେ ୨୫୦-୩୦୦ ଗ୍ରାମ। ୩୫-୪୦ ଦିନରେ ଫଳେ। ଅଧିକ ଫଳେ।



ବି.ଏନ.ବି. ୬୨୬: ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ ଓ ତିଲ୍ୟାକୃତି। ଫଳର ତଳ ପତଳୁ ଧଳା ଗାର ଥାଏ। ଫଳର ଓଜନ ୨୦୦-୨୨୫ ଗ୍ରାମ। ଅଧିକ ଫଳେ ଓ ସୁନ୍ଦର ଗଠନ।



ବି.ଏନ.ବି. ୬୪୨୪: ଭାରତ ସନର୍ପିତାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳୁଥିବା ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଲମ୍ବା ୨୫ରୁ ୩୦ସେ.ମି.। ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ। ୪୦ରୁ ୪୫ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ। ହାରାହାରି ଓଜନ ୩୫୦ଗ୍ରାମ।



ସ୍ୱାକ ଲଙ୍କା: ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗଛ ଲଗାଇବାର ୬୫ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଫଳଗୁଡ଼ିକ କଳା ଓ ଲମ୍ବା। ପ୍ରଚୁର ଫଳେ।



ସ୍ୱାକ ରାଉନ୍: ଗଛ ଲଗାଇବାର ୬୦ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଅମଳ ହୁଏ। ଫଳ କଳା ଓ ଗୋଲ। ହାରାହାରି ଓଜନ ୧୫୦-୨୫୦ ଗ୍ରାମ ହୁଏ। ପ୍ରଚୁର ଫଳନ।

ଛଞ୍ଚିଆ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ଅକ୍ଷୟ: ବର୍ଷସାରା ଚାଷ ହୁଏ। ଫଳର ଲମ୍ବା ୧୫-୨୦ ସେ.ମି.। ଗୋଟିଏ ପେଟୁରେ ୩-୪ଟି ଫଳ ହୁଏ। ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଚୁର ଫଳେ। ବହୁଦିନ ଧରି ଫଳେ।



ମନସା: ୪୦-୪୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ। ସରୁଳ ରଙ୍ଗ ଓ ଉପରେ ଧଳା ଗାର। ୪୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା। ଓଜନ ୨୨୫ ଗ୍ରାମ। ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ପ୍ରଚୁର ଫଳେ।



କୋବରା: ୫୦ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ। ୪୦-୫୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା। ଓଜନ ୨୫୦ ଗ୍ରାମ। ଲାଭକର ଚାଷ ଓ ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଗଠନ ଓ ପ୍ରଚୁର ଫଳେ।



ମାଗରାଜ: ୬୦-୭୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା, ଓଜନ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ। ୫୦ରୁ ୫୫ ଦିନରେ ଫଳେ। ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଛଞ୍ଚିଆ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।



ଅବନୀ: ଅଳ୍ପ ସରୁଳ ରଙ୍ଗର ଶଙ୍କର ପ୍ରଜାତିର ଧୂସଳ। ଓଜନ ୧୨୫ରୁ ୧୫୦ଗ୍ରାମ। ୩୫ରୁ ୪୫ ଦିନରେ ଫଳେ। ୨୦-୩୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା। ସୁସ୍ୱାଦୁ। ମଞ୍ଜି ଧଳା।




ବରୁଣା: ଗାଡ଼ ସରୁଳ ରଙ୍ଗର ଫଳ। ବଡ଼ ଓ ବେଲଣାପରି। ଅଧିକ ଯେଲୋ ହାରସ : ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ।

ଧୂସଳ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ଆନମୋଲ: ଅଧିକ ଫଳନଶୀଳ ଜାତି। ୩୦-୪୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା। ଫଳ ଆସିବାକୁ ୪୫-୫୦ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ପ୍ରତିଟି ଜହ୍ନର ଓଜନ ୧୫୦-୨୦୦ ଗ୍ରାମ।



ଅନୁପମ: ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ଏହି ପ୍ରଜାତିଟି ୪୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ସରୁଳ ରଙ୍ଗର ଏହି ଫଳର ଓଜନ ୨୫୦-୩୦୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଆକାର ୪.୫x୩.୫ ସେ.ମି.



ବି.ଏନ.ଆର-୪୨୫: ଲମ୍ବା ପ୍ରଜାତିର ଏହି ଜହ୍ନର ଲମ୍ବା ୨୮-୩୦ ସେ.ମି.। ହାରାହାରି ଓଜନ ୧୫୦ଗ୍ରାମ। ପ୍ରଚୁର ଫଳେ।



ବି.ଏନ.ଆର. ୪୪୦: ୩୦-୪୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା। ଅଧିକ ଫଳେ ଓ ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ। ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜହ୍ନ।




ଚକ୍ର-୪୪୫: ଶୀଘ୍ର ଫଳେ। ମଞ୍ଜି ରୁଣିବାର ୪୦-୪୫ ଦିନରେ ଜହ୍ନ ଡୋଳାହୁଏ। ଫଳର ଆକାର ୧୬-୨୦ ସେ.ମି.। ଓଜନ ୧୩୦ଗ୍ରାମ।




ସମର ସେକାୟା (କୁଣ୍ଡିନୀ): କ୍ଷୀର ହାରସ : ସରୁଳ ରଙ୍ଗର ଯେଲୋ ହାରସ : ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗରେ ହୁଏ। ଉଚ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ।


ଜହ୍ନ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍




ତିଳକ ଲ: ମାଗରୁ ଆଖାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଣ୍ଡାଯାଏ। ଫଳ ଆକାର ଲମ୍ବାରେ ୩୦-୪୦ ସେ.ମି. ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସରୁଳ ସହ ଧଳା ଗାର। ଓଜନ ୧ରୁ ୧.୫ କି.ଗ୍ରା। ୫୦-୫୨ ଦିନରେ ଫଳ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।




ତିଳକ ଲ ଇଞ୍ଚିଭତ: ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ୩୫-୪୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ଫଳ, ଓଜନ ୧.୨୫ରୁ ୧.୬୫ କିଗ୍ରା। ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଫଳ ଧରେ। ସରୁଳ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଧଳା ଗାର।




ତିଳକ ରାଉନ୍: ସରୁଳ ଉପରେ ଧଳା ଗାର ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଲାଭ। ୫୦-୬୦ ଦିନରେ ଫଳ ଅମଳ ହୁଏ। ଓଜନ ୧-୨କିଗ୍ରା। ପ୍ରଚୁର ଫଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଲାଭକର ଚାଷ।



ଲାବଣୀ: ସାରାବର୍ଷ ଚାଷ କରାଯାଏ। ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଫଳ ଡୋଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ୩୦-୪୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ଫଳ, ପ୍ରଚୁର ଫଳେ ଓ ଖାଇବାକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ଓଜନ ୧-୧.୨ କିଗ୍ରା।



ହନି ବର: ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗୋଲ ଓ ନରମ ଫଳ। ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୧.୫କିଗ୍ରା। ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଫଳେ।



ହନି ବର-୨: ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୋଲ ସରୁଳ ଫଳ। ଓଜନ ୧.୨୫ କିଗ୍ରା। ଅଧିକ ଫଳେ। ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଫଳେ।

ଲାଭ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ତିଳକ ଲ: ମାଗରୁ ଆଖାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଣ୍ଡାଯାଏ। ଫଳ ଆକାର ଲମ୍ବାରେ ୩୦-୪୦ ସେ.ମି. ଏବଂ ରଙ୍ଗ ସରୁଳ ସହ ଧଳା ଗାର। ଓଜନ ୧ରୁ ୧.୫ କି.ଗ୍ରା। ୫୦-୫୨ ଦିନରେ ଫଳ ଅମଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।



ତିଳକ ଲ ଇଞ୍ଚିଭତ: ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ତମାମ ଚାଷ କରାଯାଏ। ୩୫-୪୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ଫଳ, ଓଜନ ୧.୨୫ରୁ ୧.୬୫ କିଗ୍ରା। ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଫଳ ଧରେ। ସରୁଳ ରଙ୍ଗ ସହିତ ଧଳା ଗାର।



ତିଳକ ରାଉନ୍: ସରୁଳ ଉପରେ ଧଳା ଗାର ଥିବା ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଲାଭ। ୫୦-୬୦ ଦିନରେ ଫଳ ଅମଳ ହୁଏ। ଓଜନ ୧-୨କିଗ୍ରା। ପ୍ରଚୁର ଫଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଲାଭକର ଚାଷ।



ଲାବଣୀ: ସାରାବର୍ଷ ଚାଷ କରାଯାଏ। ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଫଳ ଡୋଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ୩୦-୪୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ଫଳ, ପ୍ରଚୁର ଫଳେ ଓ ଖାଇବାକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ଓଜନ ୧-୧.୨ କିଗ୍ରା।



ହନି ବର: ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗୋଲ ଓ ନରମ ଫଳ। ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୧.୫କିଗ୍ରା। ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଫଳେ।



ହନି ବର-୨: ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗୋଲ ସରୁଳ ଫଳ। ଓଜନ ୧.୨୫ କିଗ୍ରା। ଅଧିକ ଫଳେ। ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଫଳେ।

କାକୁଡ଼ି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ମନୋରମା: ଆଶ୍ୱିନରୁ ପୌଷ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଜି ଲଗାଯାଏ । ୧୮-୨୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା । ଅଧିକ ଫଳେ । ୪୦-୫୦ ଦିନରେ ଫଳ ହୁଏ । ଗାଡ଼ ସବୁଜ ଟଙ୍ଗା ।

ଗରି ମା: ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ଅତ୍ୟଧିକ ଫଳନକ୍ଷମ । ୧୩-୧୪ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା । କାକୁଡ଼ି । ମାତ୍ର ୩୫-୪୦ ଦିନରେ ଫଳେ । ଗାଡ଼ ସବୁଜ ଟଙ୍ଗା ।

ସୁଷମା: ଅଧିକ ଫଳନଶୀଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ । ୩୦-୪୦ ଦିନରେ ଫଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମାଘ ମାସରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗା ଯାଇଥାଏ ।

ମହିମା: ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ । ଅଧିକ ଫଳେ । ୧୪-୧୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା, ୩୦-୩୫ ଦିନରେ ଫଳନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମାଟି ଓ ମଞ୍ଜା ଭୂମିରେ ଫଳେ ।

ବି.ଏନ୍.ସି.-୧୦୧: ସୁନ୍ଦର, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଓ ସବୁଜ ଫଳ । ୧୨-୧୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା । ଗରମ ଓ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ୩୦-୩୫ ଦିନରେ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ଫଳ ।

ବି.ଏନ୍.ସି.-୧୦୨: ଗରମ ଓ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ପ୍ରଚୁର ଫଳେ । ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ସହନଶୀଳ । ୧୨-୧୪ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା । ୩୦-୩୫ ଦିନରେ ଫଳ ଧରେ ।

ରେଣି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ହରିତ: ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଯାହା ବର୍ଷ ଚାଷ କରାଯାଏ । ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଫଳ ଧରେ । ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ, ରୋଗ ସହନଶୀଳ ଜାତି ।

ଉଦୟନ: ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ । ସାହେବ ରୋଗ ସହନଶୀଳ ପ୍ରଜାତି ।


ବି.ଏନ୍.ଭି.୫୮୦: ସାହେବରୋଗ ସହନଶୀଳ ପ୍ରଜାତି । ସୁନ୍ଦର ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ । ଛୋଟ ଆକାର ଫଳ । ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ ।

ଚମ୍ପୟନ: ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତ ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ପାଦନା ଥିବା ସାହେବରୋଗ ସହନଶୀଳ ପ୍ରଜାତି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ । ୪୦-୪୫ ଦିନରେ ଫଳେ । ବର୍ଷ ସାରା ଚାଷ କରାଯାଏ ।

ଦ୍ୱିପ ଆଣ ଆରୋମା: ବିଦେଶୀ ଧର୍ମୀୟ ମଞ୍ଜି । ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗର ପତ୍ର । ୩୦-୩୫ ଦିନରେ ଅମଳ । ଗରମ ଓ ବର୍ଷାରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ସୁନ୍ଦର ଫଳ ।

ତିଳାଭର: ପତ୍ର ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ । ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଧର୍ମୀୟ ଗଛ ବେଶୀ ଝଙ୍କାଳିଆ ଓ ଓଜନିଆ । ଗରମ ଓ ବର୍ଷା ଦିନେ ଚାଷ ହୁଏ ।

ମଜା ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ବି.ଏନ୍. ୧୦୪: ୨୦-୩୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା । ପ୍ରଚୁର ଫଳେ । ଏକରରେ ୨୦-୩୦ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫଳନ ମିଳେ ।

ବି.ଏନ୍. ୧୦୩୩: ୧୮-୨୫ ୧୦୫-୧୧୫ ଦିନରେ ଫାଟେ । ୧୦୫-୧୧୫ ଦିନରେ ଫଳନ ମିଳେ ।

ବି.ଏନ୍. ୧୦୫: ୧୩୦ ଦିନରେ ଫଳ ଫାଟେ । ପ୍ରାୟ ୧୯-୨୪ ଏକରରେ ୪୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫଳ ମିଳେ ।

ବି.ଏନ୍. ୧୦୬: ଏହି ମଜା ମଧ୍ୟ ଫାଟେ ୧୩୦ ଦିନରେ । ୨୧ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା । ଏକରରେ ୪୦-୪୫ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫଳନ ହୁଏ ।

ବି.ଏନ୍. ୧୧୦: ପ୍ରଚୁର ଫଳନ ମିଳେ । ୭୫-୮୦ ଦିନରେ ଫାଟେ । ଖାଇବାକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଜା । ଚାଷମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦଜାତି ।

ସୁଗନ୍ଧ କର୍ଣ୍ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ଲାଫା ସେଣ୍ଟଲ ଲ଼: ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି । ଫଳ ମୋଟା, ପ୍ରାୟ ୬-୭ ୫୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା । ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଫଳେ । ଲମ୍ବା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ।

ଲାଫା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ: ଗୋଟିଏ ପରାସିତ ଭଲ ଜାତି । ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଏହି ଫଳର ଲମ୍ବା ୪୫-୫୦ ସେ.ମି. । ପ୍ରଚୁର ଫଳେ । ଲାଭକରକ ଚାଷ । ସାରାବର୍ଷ ଚାଷ

ଲାଫା ସୁପର ଲ଼: ସାରାବର୍ଷ ଚାଷ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଫଳନରେ । ପ୍ରଚୁର ଫଳେ । ୬୫-୭୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ଫଳ ହୁଏ ।

ନୀଳାଚଳ ବା ମଣିକାଞ୍ଚନ: ୩୦-୩୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ ସବୁଜ ଫଳ । ୩୦-୩୫ରୁ ୬୦-୬୫ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଚୁର ଫଳେ । ଗଛ ସିଆ ହୋଇଥାଏ ।

କୈଳାସ: ଲସର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ୩୦-୩୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ସବୁଜ ଫଳ । ୫୫-୬୫ ଦିନରେ ୧୨୦-୧୨୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ଫଳେ । ଗଛ ସିଆ ହୋଇଥାଏ ।

ବି.ଏନ୍.ଲାଭର: ଲସର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ୫୫-୬୫ ସେ.ମି. ବିଶିଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ଫଳ । ୫୦ଦିନ ପରଠାରୁ ଫଳ ଚୋକା ହୁଏ । ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଜାତି ।

ବଗରୁଡ଼ି

କଖାରୁ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍



ମାହୀ: ଚେପଟା ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ । ଓଜନ ୪-୬ କିଗ୍ରା । କମକାଲେସ୍ଟି ପରି ହଳଦିଆ ଶସ । ଶକ୍ତ ଗଛ ।

ମୋହିନୀ: ଚେପଟା ଫଳ ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ ସବୁଜ ସହିତ ଉପରେ ବାବାମା ରଙ୍ଗର ଦାଗ । ସୁନେଳା ହଳଦି ଶସ । ଓଜନ ୪-୬କିଗ୍ରା । ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ । ୮୫-୯୦ ଦିନରୁ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ମେଦିନୀ: ସ୍ୱାଦୁ ସୁନ୍ଦର ଗଛ । ଫଳ ଚେପଟା ସବୁଜ । ଓଜନ ୬-୮ କିଗ୍ରା । ହଳଦିଆ ଶସ ।

ଅର୍ଥ ମଣ: ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଗୋଲ/ଚେପଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓଜନ ୧୦-୨୦କିଗ୍ରା । ମଞ୍ଜି ବଡ଼ ।

ବୌଳତ/ବୌଳତ-୨: ସବୁଠାରୁ ଜଳବି ଭାରିର ଶିସ । ଆଷାଢ଼ ମାସରୁ ଲଗାଯାଏ । କୋମଳ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫଳେ । ଶିସ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଯେ କୌଣସି ଜମିରେ ହୁଏ ।

ସୋନାଲା: ମଜୁତ ଗଛ । ମଧ୍ୟ ଧରଣର ମଞ୍ଜି । ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଫଳ । ୩୦-୩୫ ଦିନରେ ଫଳ ଧରେ । ଲାଭକରକ ଚାଷ ।

କଖାରୁ ଓ.ପି.



ଶିସ ଓ.ପି.

ବାନ୍ ଓ.ପି.

ମାହୀ-୨: ଚେପଟା ଗାଡ଼ ସବୁଜ ଫଳ । ୪-୫ କିଗ୍ରା । କମକାଲେସ୍ଟି ପରି ହଳଦିଆ ଶସ । ମଜୁତ ଗଛ ।

ମୋହନୀ: ଚେପଟା ଫଳ ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ ସବୁଜ ସହିତ ଉପରେ ବାବାମା ରଙ୍ଗର ଦାଗ । ସୁନେଳା ହଳଦି ଶସ । ଓଜନ ୪-୬କିଗ୍ରା । ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ । ୮୫-୯୦ ଦିନରୁ ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ମେଦିନୀ: ସ୍ୱାଦୁ ସୁନ୍ଦର ଗଛ । ଫଳ ଚେପଟା ସବୁଜ । ଓଜନ ୬-୮ କିଗ୍ରା । ହଳଦିଆ ଶସ ।

ଅର୍ଥ ମଣ: ବଡ଼ ପ୍ରଜାତିର ଗୋଲ/ଚେପଟା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓଜନ ୧୦-୨୦କିଗ୍ରା । ମଞ୍ଜି ବଡ଼ ।

ବୌଳତ/ବୌଳତ-୨: ସବୁଠାରୁ ଜଳବି ଭାରିର ଶିସ । ଆଷାଢ଼ ମାସରୁ ଲଗାଯାଏ । କୋମଳ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଫଳେ । ଶିସ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଯେ କୌଣସି ଜମିରେ ହୁଏ ।

ସୋନାଲା: ମଜୁତ ଗଛ । ମଧ୍ୟ ଧରଣର ମଞ୍ଜି । ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଫଳ । ୩୦-୩୫ ଦିନରେ ଫଳ ଧରେ । ଲାଭକରକ ଚାଷ ।

ତରଭୁଜ ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ଗଜା: ତିୟାକୃତ ଓ ସବୁଜ ଗାର ଥିବା ଏହି ତରଭୁଜର ଓଜନ ୧୦-୧୨ କିଗ୍ରା । ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଓ ବହୁତର ପଠାଯାଇପାରେ । ଶସ ନାଲିଆ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏବଂ ମିଠା । ୬୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ ।



ଗଜା ଜମ୍ବୁଭଡ଼: ଏହି ପ୍ରକାରି ଗଜା ତୁଳନାରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଫଳେ । ୬୦-୬୫ ଦିନରେ ଫଳ ଚୋକା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇପାରେ ।



ଯମୁନା: ସବୁଜ ଗାର ଥିବା ଗୋଲାକାର ତରଭୁଜ । ଓଜନ ୫-୬ କେ.ଜି., ୬୦-୬୫ ଦିନରେ ଅମଳ । ବହୁତ ମିଠା । ଗାଡ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶସ ।



ନିଶା: ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ । ଗାଡ଼ କଳାରଙ୍ଗ ଓ ଗୋଲାକାର ଫଳ । ଓଜନ ୫-୬ କିଗ୍ରା । ୬୦-୬୫ ଦିନରେ ଫଳେ ।



ମିନି ଗାଲ: ତୟାକୃତି । କଳା ଫଳ ଓ ଲାଲ ଶସ । ଓଜନ ୨-୩ କିଗ୍ରା । ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଫଳେ । ଅଧିକ ଫଳେ ଓ ଖୁବ୍ ମିଠା ।



ମିନି ଗାଲ ଜମ୍ବୁଭଡ଼: ଏହା ମିନି ଗାଲ ଫଳ କିନ୍ତୁ ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଫଳେ । ଓଜନ ୧.୫-୩.୦୦ କିଗ୍ରା ।

ତରଭୁଜ ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ମିନି ବୟ: ତିୟାକୃତି ଫଳ । ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉପରେ କଳା ଗାର । ଲାଲ ଶସ । ଓଜନ ୩-୫ କିଗ୍ରା । ୫୦-୫୫ ଦିନରେ ଫଳ ଅମଳ ହୁଏ । ଖୁବ୍ ମିଠା ।



ମିନି ଯେଲୋ: ହଳଦିଆ ଶସ । ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଉପରେ କଳା ଗାର । ଓଜନ ୨-୪ କିଗ୍ରା । ଅଧିକ ଫଳେ । ଖୁବ୍ ମିଠା ।



ମିନି ଗୋଲ୍: ନୂଆ ପ୍ରକାରି । ବାହାରର ରଙ୍ଗ ସୁନେଲି ହଳଦିଆ । ଲାଲ ଶସ । ଓଜନ ୨-୪ କିଗ୍ରା । ଅଧିକ ଫଳେ । ଖୁବ୍ ମିଠା ।

ଖରଭୁଜ ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ମଧୁମିତା: ଗୋଲ । ଆଞ୍ଚୁରିଆ ଫଳ । କମକାରଙ୍ଗର ଶସ ।
ମଧୁପର୍ଣ୍ଣା: ଗୋଲ ଲମ୍ବ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଲମ୍ବ ସବୁଜ ଶସ । ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରି ଖୁବ୍ ସୁସ୍ୱାଦୁ ।

ମଟର



ଗଜା ଜମ୍ବୁନ: ଅଧିକ ଫଳନର ପ୍ରକାରି । ପ୍ରତି ଫଳରେ ୮-୧୦ଟି ମଞ୍ଜି ଥାଏ । ଖାଇବାକୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ । ଏକ ଲାଭଜନକ ବାଷ୍ପ ।



ମଧୁ: ନୂଆ ବିନର ଏକ ଅଧିକ ଫଳନଶୀଳ ପ୍ରକାରିର ମଟର । ପ୍ରତି ଫଳରେ ୮-୧୦ଟି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମଞ୍ଜି ଥାଏ । ଅଧିକ ଫଳୁଥିବା ପ୍ରକାରିର ମଟର ।

ମୂଳା ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ହେମରାଜ: ସୁନ୍ଦର ଧଳା ୪୦-୪୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବର ମୂଳା । ହାରାହାରି ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୧ କିଗ୍ରା । ଶର୍କରା କାଟାୟ ଓ ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ।



ଗଜାନନ: ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗଠନ । ୩୫-୪୮ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ । ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ଚାପମାତ୍ରା ୨^୦-୩^୦ ସେ. ।



ଜିଲକ: ନୂଆ ପ୍ରକାରି ଛୋଟ ଗଛ । ବହୁତ ଫଳେ । ଲାଭଜନକ ବାଷ୍ପ । ସବୁବେଳେ ଫଳ ଲାଗି ରହିଥାଏ ।

କ୍ୟାପସିକମ୍ ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ଅଞ୍ଜଳି: ମଜବୁତ ଓ ଠିଆ ଗଛ । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗାଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଫଳ । ଓଜନ ୨୦୦-୨୫୦ ଗ୍ରାମ । ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ଓ ପ୍ରଚୁର ଫଳେ ।



ସୁଜର: ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ଉତ୍କଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଚାରିକୋଣିଆ ଫଳ । ଓଜନ ୨୦୦-୨୫୦ ଗ୍ରାମ । ଅଧିକ ଫଳେ ।

ସୋରିଷ



ଗୋଲ୍ କୁଲନ: ନୂଆ ଲମ୍ବୁଭଡ଼ କଳା ରଙ୍ଗର ଶୋରିଷ ମଞ୍ଜି । ପ୍ରଚୁର ଫଳେ । ଖୁବ୍ ଲାଭଜନକ ବାଷ୍ପ ।

ଗାଜର ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ଏ.ସି. ୪୦୧: ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗାଜର । ଫଳ ୨୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ । ଓଜନ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ । ୯୦ରୁ ୧୦୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ।



କୁରୋଡ଼ା ଜମ୍ବୁଭଡ଼: ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଠାରୁ ୧୦୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ୧୮-୨୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ । ଖରା ସହ୍ୟ କରିପାରେ । ଓଜନ ୩୦୦ ଗ୍ରାମ ।



ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଜର: ୧. ନ୍ୟାନଟିସ୍ ୨. କୁରୋଡ଼ା ୩. ନ୍ୟାନଟିସ୍ ଜମ୍ବୁଭଡ଼ ୪. ଦେଶୀ ପୁସା କେଶର

ବାଟ ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ଆଦିରା: ଏକ ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବାଟ । ସୁନ୍ଦର ଗଠନ । ସବୁ ବୀଟଗୁଡ଼ିକ ଏକ । ଆକାର । ଭିତରର ରଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଲାଲ । ଲାଭଜନକ ବାଷ୍ପ ।



ଅଦ୍ୱିତୀ: ନୂଆ ପ୍ରକାରିର ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ବାଟ । ଫଳର ଭିତର ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ ଲାଲ । ଓଜନ ୧୨୫ରୁ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ । ଖୁବ୍ ଭଲ ଫଳେ ।

ବାଟ



ବାଟ: ୧. ଡି.ଡି.ରେଡ ୨. ରୁବି କୁଲନ ୩. ଡି.ଡି.ରେଡ ଜମ୍ବୁଭଡ଼ ୪. ରୁବି କୁଲନ ଜମ୍ବୁଭଡ଼

କଇଚା ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ବିପାଶା: ଲମ୍ବା, ଗାଡ଼ ସବୁଜ ଓ କଣ୍ଠାୟୁକ୍ତ ଫଳର ଆକାର ୨୭-୨୯ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ୫.୫ ସେ.ମି. ମୋଟା । ବର୍ଷସାରା ବାଷ୍ପ ହୁଏ । ୪୫-୫୦ ଦିନରେ ଫଳ ଧରେ । ପ୍ରଚୁର ଫଳେ ।



ବିପାଶା-୨: ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲମ୍ବା । ଗାଡ଼ ସବୁଜ ଓ କଣ୍ଠାୟୁକ୍ତ ଫଳ । ୧୬-୧୮ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ଓ ୪.୫ ସେ.ମି. ଚଉଡ଼ା । ବର୍ଷସାରା ଫଳେ । ୪୦-୪୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଲାଭଜନକ ବାଷ୍ପ ।



ହିଡ଼ିମ୍ପା-୨: କାରିକଠାରୁ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ମାଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଏ । ଅଧିକ ଫଳେ । ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ବଡ଼ ପ୍ରକାରିର କଲରା । ୫୦ ଦିନରେ ଫଳ ହୁଏ । ସବୁଜ କଣ୍ଠାୟୁକ୍ତ । ୩୦-୩୫ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ଓ ମୋଟା ଫଳ ।



କୋକିଳା: କଣ୍ଠାୟୁକ୍ତ, ଗାଡ଼ ସବୁଜ ଫଳ । ଆକାର ୧୨-୧୫ ସେ.ମି. । ବର୍ଷସାରା ବାଷ୍ପ ହୁଏ । ଆକାର । ଭିତରର ରଙ୍ଗ ଆସେ ।



କୃଷା: ଓ.ପି. ପ୍ରକାରିର ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କଲରା । ଆକାର ୮-୧୦ ସେ.ମି. । ୩୫-୪୦ ଦିନରେ ଫଳେ ।
କୃଷା-୨: କୃଷା ପରି । ଡେବେକମ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ଫଳ ଅମଳ ହୁଏ ।

ଉଛା ଏଫ-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ଲିଲିପୁଟ: ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧୀ, ଛୋଟ କଣ୍ଠାୟୁକ୍ତ ଗୋଲ ଲମ୍ବା ଫଳ । ଅଧିକ ଫଳେ । ୩୦-୩୫ ଦିନରେ ଫଳ ଅମଳ ହୁଏ ।
ରାଉସ୍ତବସ: ଘନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଓ କଣ୍ଠାୟୁକ୍ତ ବଡ଼ ଗୋଲ ଫଳ । ଉତ୍ତମ ପ୍ରକାରି ବର୍ଷସାରା ବାଷ୍ପ କରାଯାଏ ।

ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ଼ ଗହମ ମଞ୍ଜି



ଗାୟତ୍ରୀ: ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଜାତି । କେଣ୍ଡାରେ ଅଧିକ ମଞ୍ଜିଥାଏ । ତେଣୁ ଅଧିକ ଅମଳ ହୁଏ ।

ଗୋପାଳ-୨: ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫଳୁଥିବା ଗହମ ପ୍ରଜାତି । ହଠାତ୍ ଗରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅମଳ ହୁଏ ।

ଗୋପାଳ-୨: ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ । ଗୋପାଳ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଫଳେ ।

ଧାନ ମଞ୍ଜି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ଼



ଚକ୍ର ୫୦୦୧ ଏଫ୍-୧: ଅଧିକ ଅମଳ କ୍ଷମା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଜାତୀୟ ଧାନ । ୧୧୦-୧୧୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ରୋଗ ପୋକ ସହନଶୀଳ ପ୍ରଜାତି ।

ଚକ୍ର ୫୦୦୨ ଏଫ୍-୧: ୧୨୫-୧୩୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ମଞ୍ଜି ଲମ୍ବା । ପୋକ ସହ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଜାତି ।



ଚକ୍ର ୫୦୦୩ ଏଫ୍-୧: ୧୩୦-୧୪୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରଜାତି ଧାନ ମଞ୍ଜି ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଓ ସବୁ ।

ଚକ୍ର ୫୦୦୪ ଏଫ୍-୧: ୧୨୫-୧୩୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରଜାତି ଧାନ ସବୁ ଏଫ୍ ଲମ୍ବା ମଞ୍ଜି । ପ୍ରତି ଏକରରେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ଟନ୍ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ ।

ଫୁଲ କୋବି ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ଜଳଦି ପ୍ରଜାତି- ୪୫-୫୫ ଦିନରେ ହୁଏ । ଭାରତ ଜ୍ୟୋତି- ସବୁଠାରୁ ଜଳଦି । ହେମନ୍ତିକା- ଲେଟ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାରତ ମୁକୁଟ- ଆର୍ଲି ମାର୍ଗଣାର ହ୍ୱାର୍ଟ୍ କୁଳନ- ମାର୍ଗଣାର ମୋନାଲିସା- ଲେଟ୍ ମାର୍ଗଣାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରଜାତି **୫୫ରୁ ୬୦** ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ **ରତାଲିଆନ ଜ୍ୟାଏ- ପୌଷ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ- ଆର୍ଲି ପୌଷ କୃଷି କଲ୍ୟାଣୀ- ଲେଟ୍ ପୌଷ**

ଓ.ପି. ଓଲ କୋବି

(୧) ଆର୍ଲି ହ୍ୱାର୍ଟ୍ ଭିୟେନା (୨) କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ମାକେଟ୍ (୩) ଲାର୍ଡ ଗ୍ରୀନ (୪) ପାପିଲ ଭିୟେନା

ବିଭିନ୍ନ ମଟର

ଆର୍ଟିକେଲ

ଆକାଦପି-୧/ଆକାଦପି-୩

ଉଦୟ/ଗିରିକା

ପି.ଏସ୍.ଏସ୍.-୩

କଲରା ଓ.ପି.

କାଳିପର୍ଣ୍ଣିଆ ଖୁଣ୍ଟର: ଉନ୍ନତ ସୁପରିଟିଡ଼ ପ୍ରଜାତି । ଫଳର ଆକାର ଅକର୍ଷଣୀୟ ।

ବି.ଏନ୍.ଖୁଣ୍ଟର: ମୋଜାଇକ ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ । ଅକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୧୯୦-୨୨୫ ଗ୍ରାମ ।

ଅସ୍ତି ଲାଲ: ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୨୨୫-୨୫୦ ଗ୍ରାମ ।

ଅସ୍ତି ହଳଦି: ମଜଭୂତ, ବଡ଼ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହଳଦି ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୨୦୦-୨୫୦ ଗ୍ରାମ ।

କଖାରୁ ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ବର୍ଷାତି: ବର୍ଷା ଋତୁର କଖାରୁ ରମଝିମ: ନୂଆ ବର୍ଷାର ଜାତ

ବି.ବି: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର କଖାରୁ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିନ

ଆନନ୍ଦ- ଧଳା ମଧ୍ୟମ ଦାନା

ଦୀପାଳି- ଧଳା ବଡ଼ ଦାନା

ଦାର୍ଲିଲି- ଲତା ପରି ମାଡ଼େ

ଅଭୟ- ବାଦାମୀ ଦାନା

ବି.ଏନ୍.ଜେଭ୍- ଲତା ପରି ମାଡ଼େ

ବି.ଏନ୍.କ୍ରିପାର ।

ଘାସ ମଞ୍ଜି

ସୁଦାନ ଘାସ:

ଲାଲା: ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜି

ଧଳା: ଧଳା ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜି

ବାର ଶିମ ଘାସ:

ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ: ଏହି ଘାସ ଖାଇଲେ ଗୋରୁର କ୍ଷୀର ଅନେକ ବଢ଼େ ।

କନ୍ୟା କୋବି ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ନାବିକାତ ୫୫-୬୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଆମେରିକାନ ସ୍ପୋକ-ମାଉ ସୁପ୍ରିମ ପ୍ଲେଜର-ମାଉ ସୁପ୍ରିମାମିକ-ଲେଟ୍ ମାଉ ସୁପ୍ରିମାକୁ ସ୍ପୋକ-ମାଉ

ଓ.ପି. ଓଲ କୋବି

(୧) ଆର୍ଲି ହ୍ୱାର୍ଟ୍ ଭିୟେନା (୨) କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ମାକେଟ୍ (୩) ଲାର୍ଡ ଗ୍ରୀନ (୪) ପାପିଲ ଭିୟେନା

ବିଭିନ୍ନ ମଟର

ଆର୍ଟିକେଲ

ଆକାଦପି-୧/ଆକାଦପି-୩

ଉଦୟ/ଗିରିକା

ପି.ଏସ୍.ଏସ୍.-୩

କଲରା ଓ.ପି.

କାଳିପର୍ଣ୍ଣିଆ ଖୁଣ୍ଟର: ଉନ୍ନତ ସୁପରିଟିଡ଼ ପ୍ରଜାତି । ଫଳର ଆକାର ଅକର୍ଷଣୀୟ ।

ବି.ଏନ୍.ଖୁଣ୍ଟର: ମୋଜାଇକ ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ । ଅକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୧୯୦-୨୨୫ ଗ୍ରାମ ।

ଅସ୍ତି ଲାଲ: ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୨୨୫-୨୫୦ ଗ୍ରାମ ।

ଅସ୍ତି ହଳଦି: ମଜଭୂତ, ବଡ଼ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହଳଦି ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୨୦୦-୨୫୦ ଗ୍ରାମ ।

କଖାରୁ ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ବର୍ଷାତି: ବର୍ଷା ଋତୁର କଖାରୁ ରମଝିମ: ନୂଆ ବର୍ଷାର ଜାତ

ବି.ବି: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର କଖାରୁ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିନ

ଆନନ୍ଦ- ଧଳା ମଧ୍ୟମ ଦାନା

ଦୀପାଳି- ଧଳା ବଡ଼ ଦାନା

ଦାର୍ଲିଲି- ଲତା ପରି ମାଡ଼େ

ଅଭୟ- ବାଦାମୀ ଦାନା

ବି.ଏନ୍.ଜେଭ୍- ଲତା ପରି ମାଡ଼େ

ବି.ଏନ୍.କ୍ରିପାର ।

ଘାସ ମଞ୍ଜି

ସୁଦାନ ଘାସ:

ଲାଲା: ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜି

ଧଳା: ଧଳା ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜି

ବାର ଶିମ ଘାସ:

ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ: ଏହି ଘାସ ଖାଇଲେ ଗୋରୁର କ୍ଷୀର ଅନେକ ବଢ଼େ ।

ବନ୍ୟା କୋବି ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

୪୫-୫୫ ଦିନରେ ଅମଳକ୍ଷମ ସୁପର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଅର୍ଲି ଭାରତ ପ୍ରାଇଭ ପ୍ରସ୍ତିମ ପ୍ଲେଜର-ମାଉ ସୁପ୍ରିମାମିକ-ଲେଟ୍ ମାଉ ସୁପ୍ରିମାକୁ ସ୍ପୋକ-ମାଉ

ଓ.ପି. ଓଲ କୋବି

(୧) ଆର୍ଲି ହ୍ୱାର୍ଟ୍ ଭିୟେନା (୨) କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ମାକେଟ୍ (୩) ଲାର୍ଡ ଗ୍ରୀନ (୪) ପାପିଲ ଭିୟେନା

ବିଭିନ୍ନ ମଟର

ଆର୍ଟିକେଲ

ଆକାଦପି-୧/ଆକାଦପି-୩

ଉଦୟ/ଗିରିକା

ପି.ଏସ୍.ଏସ୍.-୩

କଲରା ଓ.ପି.

କାଳିପର୍ଣ୍ଣିଆ ଖୁଣ୍ଟର: ଉନ୍ନତ ସୁପରିଟିଡ଼ ପ୍ରଜାତି । ଫଳର ଆକାର ଅକର୍ଷଣୀୟ ।

ବି.ଏନ୍.ଖୁଣ୍ଟର: ମୋଜାଇକ ରୋଗ ସହ୍ୟକାରୀ । ଅକର୍ଷଣୀୟ ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୧୯୦-୨୨୫ ଗ୍ରାମ ।

ଅସ୍ତି ଲାଲ: ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୨୨୫-୨୫୦ ଗ୍ରାମ ।

ଅସ୍ତି ହଳଦି: ମଜଭୂତ, ବଡ଼ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହଳଦି ରଙ୍ଗର ଫଳ । ଓକ୍ତନ ୨୦୦-୨୫୦ ଗ୍ରାମ ।

କଖାରୁ ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ବର୍ଷାତି: ବର୍ଷା ଋତୁର କଖାରୁ ରମଝିମ: ନୂଆ ବର୍ଷାର ଜାତ

ବି.ବି: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର କଖାରୁ

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିନ

ଆନନ୍ଦ- ଧଳା ମଧ୍ୟମ ଦାନା

ଦୀପାଳି- ଧଳା ବଡ଼ ଦାନା

ଦାର୍ଲିଲି- ଲତା ପରି ମାଡ଼େ

ଅଭୟ- ବାଦାମୀ ଦାନା

ବି.ଏନ୍.ଜେଭ୍- ଲତା ପରି ମାଡ଼େ

ବି.ଏନ୍.କ୍ରିପାର ।

ଘାସ ମଞ୍ଜି

ସୁଦାନ ଘାସ:


ଲାଲା: ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜି

ଧଳା: ଧଳା ରଙ୍ଗର ମଞ୍ଜି

ବାର ଶିମ ଘାସ:

ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ: ଏହି ଘାସ ଖାଇଲେ ଗୋରୁର କ୍ଷୀର ଅନେକ ବଢ଼େ ।


ଧାନ ମଞ୍ଜି ଇମ୍ପ୍ରୁଭଡ଼ ପ୍ରଜାତି



ମାଣିକ: ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୪୦", ସବୁ ଲମ୍ବା ଧାନ । ୯୫-୧୦୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ ।

ବି.ଏନ୍.ଏମ୍.-୧୦୨: ମୋଗା ଧାନ ୯୫-୧୦୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୪୦" ।

ବି.ଏନ୍.ଏମ୍.-୧୦୭: ୧୦୫-୧୧୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଗଛ ଛୋଟ । ଅଳ୍ପ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର, ସବୁ ଧାନ ।



ବି.ଏନ୍.ଏମ୍.-୧୦୭: ୧୧୦ରୁ ୧୧୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ସବୁ ଧାନ । ଗଛ ସହଜରେ ପଢ଼ିଯାଏ ନାହିଁ । ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ।

ମୋଗା ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ପୁସ୍ତା ଆର୍ଲି ଡୋୟର୍

ପୁସ୍ତା କୁଟି

ପି.କେ.ଏମ୍.-୧

ଏସ୍-୨୨

ନବୋଦୟ

ଲକ୍ଷା ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗ୍ରୀନ/ଭୃକ

ଆର.ଆର.-୮

ରୁଲେଟ

ପୁସ୍ତା କାଓକା

ଜି-୪

ଭିକେଟା

ବାଉଁଶ ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ଭୃକ ବିଭତି, ଭୃକ ପ୍ରିୟ

(ବଡ଼ ଗୋଲ)

ଚୈତାଳି- ଇସଡ଼ ସବୁଜ

ତିତ୍ତା- ସବୁଜ, ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଧଳା

ଗାର ।

ପ୍ରେକ୍ଷ ଶିଳା- ସବୁ ଲମ୍ବା

କାପାଦିକ ବିଜା- ବଡ଼ ଓ ମୋଗା

ଲଳିତା- ପେଡୁ ହୋଇ ଫଳେ

ପୁକ୍ତକେଶରୀ/ପୁସ୍ତାକାନ୍ତି

ପୁସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଳ/ରାଉଣ୍ଡ

ପୁସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟାଳ କୃଷ୍ଣ

ଅମୃତଭୃକ୍ଷା ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ସୁସ୍ତାସର - ଛୋଟ ଗଛ, ବଡ଼

ସାଇକେଲ ଲମ୍ବା ଫଳ ।

ରାଣି ସ୍ୱେଶାଳ,

ଅମୃତ ସାଗର

ହାଓୟାରୟାନ - ଗୋଲ ଫଳ

ହରି ତିର

ଶାଲଗମ

ପର୍ଯ୍ୟାଳ ଚପ

ହ୍ୱାର୍ଟ୍ ସ୍ପୋକ


ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋରିଷ

ମାକେଲ-୨: ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜି ଓ

ଫୁଲ ରଙ୍ଗ ଧଳା ।

ବି.ଏ: ହଳଦିଆ ମଞ୍ଜି ଓ ହଳଦିଆ


ଫୁଲ ।



ହ୍ୱାର୍ଟ୍ କମଳ: ୧୧୦-୧୧୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ମୋଗା ଧାନ । ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୪୦" ।

ରେଡ଼ କମଳ: ୧୧୫-୧୨୦ ଦିନର, ମଧ୍ୟମ ମୋଗା ଧାନ, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୩୪"-୩୫", ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ ।

ପିକ କମଳ: ୧୨୫-୧୩୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଧାନ ମୋଗା ।



ଦୁର୍ଗା: ୧୨୦-୧୨୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ସବୁ ଧାନ । ଅଧିକ ଫଳେ ।

ପାମ୍ପା ସ୍ୱେଶାଳ: ୧୨୫-୧୩୦ ଦିନରେ ଫଳେ । ମୋଗା ଧାନ ।

କେଣ୍ଡି ଓ.ପି. ପ୍ରଜାତି

ଅର୍ଦ୍ଧା ଅନାମିକା

ତିକଣି ସାତଧାଡ଼ି

ତାର୍ କିମ୍ପା

ଜୟତା ସ୍ୱେଶାଳ

ପକସ

ରାଧିକା: ଗବେଷଣା ପ୍ରଜାତି

ବିଭିନ୍ନ ପିଆଜ

ପୁସ୍ତା ରେଡ଼: ହାଲୁକା ଲାଲ ରଙ୍ଗ

ନାବିକେ ରେଡ଼ (ଏନ୍ ୫୩)

ସୁଖସାଗର

ଧୂବି: ଗୋଛା ହୋଇ ଫଳେ

ବିଭିନ୍ନ ବରଗୁଡ଼ି

ଆମେରିକାନ ଲଜ: କଳା ମଞ୍ଜି

ଆର.ଆର.-୮,

ପୁସ୍ତା ସୋଫସଲି

ଓ.ପି. ଗରମ ସମୟ ମୂଳା

ଗରମ-ବର୍ଷାର ଲାଲ ମୂଳା:

ବର୍ଷାରେ ଲାଲ

ଘାଟାଳ ଆଉସ

ଗୁଜରାଟି ଆଉସ

ବି.ଏନ୍.ପିନ

ଗରମ ବର୍ଷାର ଧଳା ମୂଳା:

ସାହେବ-ପାକଙ୍ଗ ପତ୍ର

ଲଜ୍ ଚେତକି

ପୁସ୍ତା ଚେତକି

ବି.ଏନ୍. ଆର୍ଲି ୪୦

ଶୀତଳ ଲାଲ ମୂଳା:

ବନ୍ଧେ ଖାସିକଟା ଲାଲ

ବନ୍ଧେ ହାଡ଼ ରେଡ଼

ଚାଇନିଜ ପିକ


ସୁସୁହେଟ ଲାଲ

କାଲିପିନ

ଓ.ପି. କଣ୍ଡିୟା

ଗ୍ରୀନ ସ୍ୱେଶାଳ

ଗ୍ରୀନ ଲଜ୍



ମୋହନ: ୧୨୦-୧୨୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ପୁଗୁଡ଼ି ଗଛ । ଉଚ୍ଚତା ୪୧" । ସବୁ ଲମ୍ବା ଧାନ ।

ମୁକ୍ତା: ୧୩୦-୧୩୫ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଧାନ ସବୁ ଲମ୍ବା, ଅଧିକ ଫଳେ ।

କସୁଧା: ୧୩୫-୧୪୦ ଦିନରେ ଅମଳ ହୁଏ । ଲମ୍ବା ଧାନ । ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଜାତି ।

ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫୁଲ ମଞ୍ଜି । ପ୍ରତିଟି ପ୍ରକାରିର ୧୦୦ ମଞ୍ଜି ଓ ୧୦୦୦ ମଞ୍ଜି ଥିବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳେ ।

ଆଞ୍ଚିନିମାମ	ଆଖର	ବେଗୋନିଆ	କ୍ୟାଲସେଡ଼ାଲାରିୟା	ସେଲୋସିୟା	ଗ୍ଲିକ୍ସିସିୟା
					
ଆଞ୍ଚିନିମାମ ଏଫ୍-୧: ଫ୍ଲୋରାଲ ଶାଢ଼ୀର/ଆଡମିରାଲ/ସିନେଟ୍ରାସିଡ ସନେଟ୍ ମିଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ହୁଏ ।	ଆଖର ମାଟସୁମୋଟୋ ମିଲ୍ : ଅନେକ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ୬୦-୭୦ ସେ.ମି. ଏବଂ ଫୁଲର ଆକାର ୫ ସେ.ମି. ଚଉଡ଼ା ।	ବେଗୋନିଆ ଏଫ୍-୧: ଫର୍ଟୁନ ମିଲ୍/ଆୟାସତର ମିଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ । ଗଛ ଅନେକଦିନ ଧରି ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଫୁଟେ ।	କ୍ୟାଲସେଡ଼ାଲାରିୟା ଏଫ୍-୧ ଡାଏମଣ୍ଡ ମିଲ୍ : ଅନେକ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ, ମଧ୍ୟମ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ୪-୫ ସେ.ମି. ଚଉଡ଼ା ।	ସେଲୋସିୟା : ଫୁମୋସା ସେକ୍ସୁରି ଏବଂ କିମୋନୋ ଡୋୟାର୍ଟ ମିଲ୍, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ ।	ଗ୍ଲିକ୍ସିସିୟା ଏଫ୍-୧ ବ୍ରୋକେଟ ମିଲ୍ : ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ, ୧୦୦% ଡବଲ ଫୁଲ ହୁଏ, ୧୦-୧୨ ସେ.ମି. ଚଢ଼ରେ ଲଗାଏ । ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ।

ଗୋଡେସିୟା	ଲିସିୟାନଥାସ	ଗେଷ୍ଟୁ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍	ମିମୁଲାସ
			
ଗୋଡେସିୟା ଏଫ୍-୧ ସାଟିନ/ଗ୍ରେସ ମିଲ୍ : ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଫୁଲର ଆକାର ପ୍ରାୟ ୫ ସେ.ମି. ଚଉଡ଼ା ।	ଲିସିୟାନଥାସ ଏଫ୍-୧ ଇକୋ ଡବଲ ମିଲ୍ : ସୁନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ । ୧୦୦% ଡବଲ ବଡ଼ ଫୁଲ ହୁଏ, ଗଛ ୭୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା ହୁଏ ।	ଗେଷ୍ଟୁ ମୋହିନୀ ଏଫ୍-୧ : ଛୋଟ ଗଛ ୩୦-୪୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବା, ବଡ଼ ଫୁଲ ୮-୧୦ ସେ.ମି., କମଳା, ହଳଦୀ, ସୁନେଲୀ ରଙ୍ଗର ହୁଏ । ପ୍ରବଳିତ ଗେଷ୍ଟର ଇନକା ସମତୁଲ ।	ମିମୁଲାସ ଏଫ୍-୧ ମିଷିକ ମିଲ୍ : ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଶୀଘ୍ର ଜାତି । ଝୁଲା ଚଢ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଏ ବାରଣ୍ଡାରେ ସଜାଯାଇଥାଏ ।

ଜାରବେରା	ପ୍ୟାନକି	ପିତୁନିୟା	ଝକ	ଜିନିୟା	ଆନନ୍ଦ ଏକେନ୍ଦ୍ରିକ ବହି
					
ଜାରବେରା ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍ : ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଗଛ ଅନେକଦିନ ଧରି ପ୍ରଚୁର ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଫୁଲ ଅନେକଦିନ ସଜା ରୁହେ ।	ପ୍ୟାନକି ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍ : ବଡ଼ ଜାତିର ଫୁଲ ପ୍ରାୟ ୧୦ ସେ.ମି. ଚଉଡ଼ା । ଏକ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରକାପତି ଭଳି । ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମିଶ୍ରଣ ମିଳିଥାଏ ।	ପିତୁନିୟା ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍ : ଏହି ଫୁଲ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ସଂମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଫୁଲର ଆକାର ମୋଟାମୋଟି ୭.୫ ସେ.ମି. । ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରତିବା ପରେ ବେଶ୍ କିଛି ଦିନ ସଜା ରହିଥାଏ ।	ଝକ : ମିମି ମିଲ୍ / ମିତ ଭିୟର ଫୁଲ ହା।ଇଟ୍/ଚିୟର ଫୁଲ ଯେଲୋ। ମିମି ଜାତିର ଗଛ ଛୋଟ, ଭିୟରଫୁଲ ଜାତୀୟ ଗଛ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧପୂର୍ଣ୍ଣ ୯୦% ଡବଲ ଫୁଲ ହୁଏ ।	ଜିନିୟା ପ୍ରଫୁଲସନ ଡବଲ ମିଲ୍: ଗରମ ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ମିଶ୍ରଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ଜାତି । ଅନେକଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡବଲ ଫୁଲ ଫୁଟେ ।	ସହଜ କଥାରେ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ବାଣ୍ଟବାସ - ଶ୍ରୀ ଗୋଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟବାନ । ଆଧୁନିକ କୃଷି-ପ୍ରଯୁକ୍ତିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲରେ ଲାଭଜନକ ବାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଭିଧାନତୁଲ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ବହିଟିର କୌଣସି ଯୋଡ଼ି ନାହିଁ ।

ଫୁଲ ମଞ୍ଜି ଏବଂ କଲମି ଚାରାଗଛ: ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଓ.ପି. ଏବଂ ଏଫ୍-୧ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫୁଲମଞ୍ଜି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ/ଫଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛର ଚାରା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାବ୍ରୋଟୋରିକର ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସହାୟକ ଉପକରଣ

				
ଉର୍ବର (ଜାବାଣୁ ସାର): କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ସାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉର୍ବର ଜାବାଣୁସାର ବ୍ୟବହାର କରି ଜମିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ାଏ ଏବଂ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ୍ୟୁନ କର୍ମ ।	ଦମନ (ଜାବାଣୁ-କୀଟନାଶକ): କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ କୀଟନାଶକର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦମନ ଜାବାଣୁ-କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସଲ ଓ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ।	ସୁଫଳନ ଷ୍ଟ୍ରେ (ଅଣୁଜୀବ୍ୟସାର): ଫୁଲ, ଫଳ ବଢ଼ି ସହ ଯେକୌଣସି ଫସଲର ଅମଳ ଅଧିକ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଫସଲରେ ସୁଫଳନ ଷ୍ଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟବହାର କରି ଅନେକେ ଚାଷୀ ୨୦%-୫୦% ଫସଲ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି ।	ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୋ (ହରମୋନ ସାର): ଫୁଲ ନ ଆସିବା ଏବଂ ଫୁଲ, ଫଳ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହରମୋନ ସାର । ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟବହାର କରି ୧୦-୨୫% ଅଧିକ ଫସଲ ମିଳେ ।	ମେଗାଫିଟା: ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଥୋପ ରୋଇ ବିହନକୁ ପୋଖରାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପାଇବାକୁ ହେଲେ 'ମେଗାଫିଟା' ଅବଶ୍ୟକ ଅପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଛଚାଷର ଲାଭ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ।

ପ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ,
ଆମ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପରିବା ମଞ୍ଜି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଞ୍ଜିର ନୂଆ ମଞ୍ଜି ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା । ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପୁସ୍ତିକା ଆପଣଙ୍କ ଫସଲ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମଞ୍ଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସହାୟକ ହେବ । ୧୯୧୮ ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଣିକଲାଇ ଯୋଶ ମହାଶୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଯୋଶକ ଚତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ବିରାଟ ସୁନ୍ଦର ପରିଶେଷ ହୋଇଛି ।
ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସୁପରିଡିଟ 'ଚକ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ' ଏବଂ 'ସୋନା ବ୍ରାଣ୍ଡ' ମାଧ୍ୟମରେ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରିଥିଲା । ଏହି ମଞ୍ଜି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଛି । ବିଶେଷ କରି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚକ୍ର ମାର୍କା ଲଲିତା ମଞ୍ଜି ବ୍ୟକ୍ତାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନପ୍ରିୟ ।
ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଜସ୍ୱ ଗବେଷଣା ଓ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସୁଫଳ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନକୀ ଚତ୍ୱାବଧାନରେ ଧାନ, ଗହମ ଓ ପରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା ଚାଲୁଛି, ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁସ୍ତିକା ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଓ.ପି. ଓ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପ୍ରକାରିର ମଞ୍ଜି । ଆମର ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ Department of Scientific and Industrial Research (DSIR), New Delhi କି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱିକୃତ ।
ଆଶା କରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟତରେ ଏହି ପରି ସେବାର ଧାରାବାହିକତା ବଜାୟ ରହେ । ନମସ୍କାର,
ଅଶୋକ ଯୋଶ
ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରା: ଲିଃ.-ର ପକ୍ଷରୁ
୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୦ (ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଫୁଲ)